

Aura



bitherm®



Vytápění, které má styl

Aura

Designové otopné těleso

Čistou energií ve své fyzické formě je designové otopné těleso BITHERM AURA. Obklopí Vás tepelnou pohodou, svou elegancí a decentností posílí osobitost Vašeho interiéru.

Zahřeje i okouzlí

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu. Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 1500 mm, 2000 mm / délka 425 mm, 525 mm / hloubka 70 mm a tepelným výkonem 903W, 1406W při $\Delta T=50K$. Povrchová úprava: elox, odstín - přírodní, červená, černá

Výrobce designových otopných těles

ELNL®

ELNL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442



www.bitherm.cz



echo

bitherm®



Vytápění, které má styl

echo

Designové otopné těleso

Ozvěnou minulosti v moderním světě designu je otopné těleso BITHERM ECHO. Patří mezi elitu současného designu otopných těles a svým dokonalým technickým zpracováním a příznivým tepelným výkonem se jistě stane hřejivým klenotem Vašeho interiéru.

Zahřeje i okouzlí

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu. Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 1500 mm / délka 425 mm / hloubka 70 mm s tepelným výkonem 902W při $\Delta T=50K$. Doporučené barevné odstíny: vzorník RAL s perletí, balatin, transparentní lak

Výrobce designových otopných těles

ELNL®

ELNL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442



www.bitherm.cz

Horizont



bitherm®



Vytápění, které má styl



Zahřeje i okouzlí



Horizont

Designové otopné těleso

Elegantní designové otopné těleso BITHERM HORIZONT na sebe upoutá svou výraznou prstencovou linií, rozdělující sálavou plochu na dvě poloviny. Výraznou linií a jednoduchým designem se stává harmonizujícím tepelným prvkem v každém interiéru.

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu.

Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 500, 600 mm / délka 325 - 3025 mm / hloubka 70 mm s tepelným výkonem od 270W do 2615W při $\Delta T = 50K$
Doporučené barevné odstíny: vzorník RAL, vzorník akrylát, transparentní lak

Výrobce designových otopných těles

ELNL®

ELNL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442

CE

www.bitherm.cz

liana

bitherm®


Vytápění, které má styl



liana

Designové otopné těleso

Jemné linie v elegantních křivkách s výrazem přirozené barvy patří mezi přednosti designového otopného tělesa BITHERM LIANA, které svým nespoutaným designem přináší do každého interiéru smyslný náboj a hřejivou energii.



Zahřeje i okouzlí

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu. Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 1500mm, 2000 mm / délka 325 mm, 425 mm / hloubka 70 mm s tepelným výkonem 712W, 1162W při $\Delta T=50K$. Doporučené barevné odstíny: vzorník RAL, balatin, transparentní lak

Výrobce designových otopných těles

ELNL®

ELNL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442

CE

www.bitherm.cz



bitherm®

Vytápění, které má styl



Designové otopné těleso

Designové otopné těleso BITHERM MOSAIC nabízí novou partii v sehraném designu Vašeho interiéru. Překvapí svou nevšedností a přitom silou tradiční skladby, provázené vítězstvím tepla a pohody.

Zahřeje i okouzlí

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu. Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 1500 mm, 2000 mm / délka 425 mm, 525 mm / hloubka 70 mm s tepelným výkonem 903W, 1406W při $\Delta T=50K$. Povrchová úprava: elox, odstín přírodní a černý.

Výrobce designových otopných těles

ELNL[®]

ELVL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442

CE

www.bitherm.cz



bitherm®



Vytápění, které má styl



Designové otopné těleso

Design připomínající gradující kapky deště navodí tu správnou relaxační atmosféru ve Vaší koupelně. Jemný perleťový povrch, konvekční a sálavé teplo designového otopného tělesa BITHERM VALER tvoří společný tón dokonalé harmonie.

Zahřeje i okouzlí

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu. Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 1500 mm, 2000 mm / délka 425 mm, 525 mm / hloubka 70 mm s tepelným výkonem 903W, 1406W při $\Delta T=50K$. Doporučené barevné odstíny: vzorník RAL s perletí, transparentní lak

Výrobce designových otopných těles



ELVL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442



www.bitherm.cz



biterm®



Vytápění, které má styl

The Bitherm logo features the brand name in a stylized, lowercase font with a registered trademark symbol, enclosed within a white rectangular border.The RAKO logo consists of a circular emblem containing a stylized figure, followed by the brand name in a bold, uppercase sans-serif font.The word 'zig-zag' is written in a white, jagged, hand-drawn style font, positioned diagonally across the bottom left of the image.

Designové otopné těleso

Nápaditý střih designového otopného tělesa BITHERM ZIG - ZAG zaujme netradičním a zároveň přitažlivým stylem zpracování. Zvolenou kombinací barev a materiálu je vhodný nejen do společenských prostor, ale také do interiérů určených k sportovním aktivitám nebo relaxaci.

Zahřeje i okouzlí

Otopné těleso je vyrobeno z teplosměnných hliníkových lamel, které příčně protíná měděná teplovodní trubkovnice. Čelní sálavou plochu tělesa tvoří lamely opracované moderní technologií. Těleso umožňuje provoz v systému ústředního vytápění, elektrického vytápění nebo kombinovaném provozu. Doporučené rozměry otopného tělesa: výška 1500 mm, 2000 mm / délka 525 mm, 625 mm / hloubka 70 mm s tepelným výkonem 1093W, 1650W při $\Delta T=50K$. Doporučené barevné odstíny: vzorník RAL, vzorník akrylát, transparentní lak

Výrobce designových otopných těles

The ELVL logo features the brand name in a bold, stylized, uppercase font with a registered trademark symbol.

ELVL s.r.o. / Průmyslová 631 / 391 02 Sezimovo Ústí / tel.&fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

EN 442

The CE mark is a stylized 'C' and 'E' symbol, indicating conformity with European standards.

www.bitherm.cz