

ENL[®]

Koupelnové radiátory, sušáky ručníků,
vysoušeče obuvi a el. topná tělesa



EN 442 CE

CENÍK

Platný od 1.1.2025

Rozměry		Příkon [W]	BK.E		BK.ES		BK.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
*450	720	200	4428,-	5358,-	4580,-	5542,-	5345,-	6467,-
600	720	300	4707,-	5695,-	4858,-	5878,-	5627,-	6809,-
750	720	300	4743,-	5739,-	4894,-	5922,-	5661,-	6850,-
450	960	300	4540,-	5493,-	4690,-	5675,-	5458,-	6604,-
600	960	300	4828,-	5842,-	4979,-	6025,-	5748,-	6955,-
750	960	400	5084,-	6152,-	5232,-	6331,-	6001,-	7261,-
450	1320	400	5202,-	6294,-	5353,-	6477,-	6120,-	7405,-
600	1320	500	5531,-	6693,-	5680,-	6873,-	6446,-	7800,-
750	1320	600	5840,-	7066,-	5991,-	7249,-	6760,-	8180,-
450	1680	500	5867,-	7099,-	6017,-	7281,-	6786,-	8211,-
600	1680	600	6253,-	7566,-	6402,-	7746,-	7170,-	8676,-
750	1680	700	6635,-	8028,-	6786,-	8211,-	7553,-	9139,-
450	1840	600	6717,-	8128,-	6867,-	8309,-	7633,-	9236,-
600	1840	700	6815,-	8246,-	6965,-	8428,-	7735,-	9359,-
750	1840	900	6990,-	8458,-	7141,-	8641,-	7908,-	9569,-

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, cena ostatních barev na dotaz.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá.
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *1,- Kč bez DPH.

Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru BK o rozměru 60 x 132 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:

el. radiátor BK.ERC 60.132


BK.E

připojení do instalační krabice




BK.ES

síťová vidlice se spínačem



BK.ER


síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BK.ERC		BK.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
*450	720	200	7319,-	8856,-	5795,-	7012,-
600	720	300	7398,-	8952,-	6078,-	7354,-
750	720	400	7460,-	9027,-	6112,-	7396,-
450	960	300	7345,-	8887,-	5910,-	7151,-
600	960	400	7416,-	8973,-	6199,-	7501,-
750	960	500	7542,-	9126,-	6453,-	7808,-
450	1320	500	7782,-	9416,-	6573,-	7953,-
600	1320	600	7911,-	9572,-	6897,-	8345,-
750	1320	700	8052,-	9743,-	7211,-	8725,-
450	1680	600	8479,-	10260,-	7237,-	8757,-
600	1680	800	8871,-	10734,-	7620,-	9220,-
750	1680	900	9074,-	10980,-	8004,-	9685,-
450	1840	700	9102,-	11013,-	8085,-	9783,-
600	1840	900	9337,-	11298,-	8186,-	9905,-
750	1840	1000	9514,-	11512,-	8359,-	10114,-





BK.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BK.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKM.E		BKM.ES		BKM.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	783	200	6341,-	7673,-	6492,-	7855,-	7259,-	8783,-
600	783	300	6536,-	7909,-	6686,-	8090,-	7455,-	9021,-
750	783	400	6730,-	8143,-	6880,-	8325,-	7650,-	9257,-
900	783	400	7018,-	8492,-	7169,-	8674,-	7935,-	9601,-
450	1233	400	7284,-	8814,-	7433,-	8994,-	8203,-	9926,-
600	1233	500	7516,-	9094,-	7667,-	9277,-	8435,-	10206,-
750	1233	600	7807,-	9446,-	7958,-	9629,-	8723,-	10555,-
900	1233	700	8164,-	9878,-	8316,-	10062,-	9082,-	10989,-
450	1815	600	8280,-	10019,-	8432,-	10203,-	9199,-	11131,-
600	1815	700	8624,-	10435,-	8776,-	10619,-	9543,-	11547,-
750	1815	900	9024,-	10919,-	9174,-	11101,-	9942,-	12030,-
*900	1815	1000	9429,-	11409,-	9580,-	11592,-	10346,-	12519,-

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, cena ostatních barev na dotaz.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá.
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BKM o rozměru 60 x 123,3 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BKM.ERC 60.123


BKM.E

připojení do instalační krabice




BKM.ES

síťová vidlice se spínačem



BKM.ER


síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKM.ERC		BKM.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	783	300	8600,-	10406,-	7710,-	9329,-
600	783	300	8840,-	10696,-	7906,-	9566,-
750	783	400	9078,-	10984,-	8100,-	9801,-
900	783	500	9412,-	11389,-	8386,-	10147,-
450	1233	400	9561,-	11569,-	8654,-	10471,-
600	1233	600	9906,-	11986,-	8885,-	10751,-
750	1233	700	10207,-	12350,-	9176,-	11103,-
900	1233	900	10708,-	12957,-	9534,-	11536,-
450	1815	700	10767,-	13028,-	9651,-	11678,-
600	1815	800	11279,-	13648,-	9994,-	12093,-
750	1815	1000	11719,-	14180,-	10393,-	12576,-
*900	1815	1000	12218,-	14784,-	10797,-	13064,-





BKM.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BKM.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKO.E		BKO.ES		BKO.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
*450	720	200	5216,-	6311,-	5364,-	6490,-	6133,-	7421,-
600	720	300	5416,-	6553,-	5565,-	6734,-	6334,-	7664,-
750	720	300	5480,-	6631,-	5630,-	6812,-	6397,-	7740,-
450	960	300	5456,-	6602,-	5606,-	6783,-	6376,-	7715,-
600	960	300	5725,-	6927,-	5876,-	7110,-	6642,-	8037,-
750	960	400	6004,-	7265,-	6153,-	7445,-	6921,-	8374,-
450	1320	400	5868,-	7100,-	6019,-	7283,-	6787,-	8212,-
600	1320	500	6094,-	7374,-	6244,-	7555,-	7013,-	8486,-
750	1320	600	6391,-	7733,-	6541,-	7915,-	7310,-	8845,-
450	1680	500	6562,-	7940,-	6713,-	8123,-	7483,-	9054,-
600	1680	600	7070,-	8555,-	7220,-	8736,-	7989,-	9667,-
750	1680	700	7443,-	9006,-	7593,-	9188,-	8360,-	10116,-
450	1840	600	6872,-	8315,-	7025,-	8500,-	7792,-	9428,-
600	1840	700	7410,-	8966,-	7561,-	9149,-	8326,-	10074,-
750	1840	900	7966,-	9639,-	8118,-	9823,-	8885,-	10751,-

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, cena ostatních barev na dotaz.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá.
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *1,- Kč bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BKO o rozměru 60 x 132 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BKO.ERC 60.132


BKO.E

připojení do instalační krabice




BKO.ES

síťová vidlice se spínačem



BKO.ER


síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKO.ERC		BKO.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
*450	720	200	7571,-	9161,-	6585,-	7968,-
600	720	300	7649,-	9255,-	6786,-	8211,-
750	720	400	7737,-	9362,-	6848,-	8286,-
450	960	300	7681,-	9294,-	6827,-	8261,-
600	960	400	7802,-	9440,-	7093,-	8583,-
750	960	500	7906,-	9566,-	7372,-	8920,-
450	1320	500	7993,-	9672,-	7238,-	8758,-
600	1320	600	8135,-	9843,-	7464,-	9031,-
750	1320	700	8302,-	10045,-	7761,-	9391,-
450	1680	600	8788,-	10633,-	7934,-	9600,-
600	1680	800	9259,-	11203,-	8440,-	10212,-
750	1680	900	9539,-	11542,-	8814,-	10665,-
450	1840	700	9479,-	11470,-	8244,-	9975,-
600	1840	900	9869,-	11941,-	8778,-	10621,-
750	1840	1000	10123,-	12249,-	9336,-	11297,-





BKO.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BKO.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	300	8586,-	10389,-	8881,-	10746,-	9831,-	11896,-	10989,-	13297,-	10761,-	13021,-
	600	934	300	9049,-	10949,-	9344,-	11306,-	10294,-	12456,-	11452,-	13857,-	11223,-	13580,-
	750	934	400	9388,-	11359,-	9683,-	11716,-	10632,-	12865,-	11790,-	14266,-	11563,-	13991,-
	450	1222	300	10030,-	12136,-	10325,-	12493,-	11274,-	13642,-	12434,-	15045,-	12205,-	14768,-
	600	1222	400	10542,-	12756,-	10837,-	13113,-	11787,-	14262,-	12945,-	15663,-	12717,-	15388,-
	*750	1222	500	11057,-	13379,-	11351,-	13735,-	12301,-	14884,-	13459,-	16285,-	13289,-	16080,-
	450	1510	400	11298,-	13671,-	11593,-	14028,-	12542,-	15176,-	13701,-	16578,-	13472,-	16301,-
	*600	1510	500	11803,-	14282,-	12098,-	14639,-	13047,-	15787,-	14206,-	17189,-	14035,-	16982,-
	*750	1510	600	12339,-	14930,-	12633,-	15286,-	13583,-	16435,-	14753,-	17851,-	14532,-	17584,-
	*450	1798	500	12138,-	14687,-	12433,-	15044,-	13382,-	16192,-	14542,-	17596,-	14370,-	17388,-
	*600	1798	600	12765,-	15446,-	13060,-	15803,-	14009,-	16951,-	15180,-	18368,-	14959,-	18100,-
	*750	1798	700	13675,-	16547,-	13969,-	16902,-	14920,-	18053,-	16089,-	19468,-	15912,-	19254,-
metalická antracit	450	934	300	9317,-	11274,-	9697,-	11733,-	10890,-	13177,-	12150,-	14702,-	11819,-	14301,-
	600	934	300	9762,-	11812,-	10141,-	12271,-	11334,-	13714,-	12594,-	15239,-	12264,-	14839,-
	750	934	400	10156,-	12289,-	10534,-	12746,-	11727,-	14190,-	12988,-	15715,-	12658,-	15316,-
	450	1222	300	10753,-	13011,-	11132,-	13470,-	12326,-	14914,-	13586,-	16439,-	13255,-	16039,-
	600	1222	400	11296,-	13668,-	11674,-	14126,-	12867,-	15569,-	14130,-	17097,-	13798,-	16696,-
	*750	1222	500	11806,-	14285,-	12185,-	14744,-	13378,-	16187,-	14639,-	17713,-	14365,-	17382,-
	450	1510	400	12029,-	14555,-	12407,-	15012,-	13600,-	16456,-	14862,-	17983,-	14531,-	17583,-
	*600	1510	500	12554,-	15190,-	12931,-	15647,-	14124,-	17090,-	15387,-	18618,-	15113,-	18287,-
	*750	1510	600	13138,-	15897,-	13523,-	16363,-	14709,-	17798,-	15982,-	19338,-	15659,-	18947,-
	*450	1798	500	13089,-	15838,-	13469,-	16297,-	14662,-	17741,-	15922,-	19266,-	15649,-	18935,-
	*600	1798	600	13717,-	16598,-	14102,-	17063,-	15289,-	18500,-	16561,-	20039,-	16238,-	19648,-
	*750	1798	700	14776,-	17879,-	15160,-	18344,-	16347,-	19780,-	17619,-	21319,-	17342,-	20984,-


BD.E

připojení do instalační krabice





BD.ES

síťová vidlice se spínačem



BD.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
- Barva příslušenství:**
 - dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:**
 - dle povrchové úpravy
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BD o rozměru 45 x 151 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka: elektrický radiátor BD.ERC 45.151 bílá barva



BD.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BD.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	300	9331,-	11291,-	9626,-	11647,-	10576,-	12797,-	11735,-	14199,-	11506,-	13922,-
	600	934	300	9810,-	11870,-	10106,-	12228,-	11056,-	13378,-	12213,-	14778,-	11984,-	14501,-
	750	934	400	10160,-	12294,-	10455,-	12651,-	11406,-	13801,-	12563,-	15201,-	12334,-	14924,-
	450	1222	300	10841,-	13118,-	11136,-	13475,-	12085,-	14623,-	13243,-	16024,-	13015,-	15748,-
	600	1222	400	11371,-	13759,-	11667,-	14117,-	12616,-	15265,-	13775,-	16668,-	13547,-	16392,-
	*750	1222	500	11902,-	14401,-	12197,-	14758,-	13147,-	15908,-	14304,-	17308,-	14134,-	17102,-
	450	1510	400	12202,-	14764,-	12497,-	15121,-	13446,-	16270,-	14605,-	17672,-	14377,-	17396,-
	*600	1510	500	12723,-	15395,-	13018,-	15752,-	13967,-	16900,-	15127,-	18304,-	14955,-	18096,-
	*750	1510	600	13311,-	16106,-	13606,-	16463,-	14556,-	17613,-	15725,-	19027,-	15505,-	18761,-
	*450	1798	500	13079,-	15826,-	13373,-	16181,-	14324,-	17332,-	15482,-	18733,-	15311,-	18526,-
	*600	1798	600	13739,-	16624,-	14034,-	16981,-	14984,-	18131,-	16153,-	19545,-	15933,-	19279,-
	*750	1798	700	14674,-	17756,-	14970,-	18114,-	15919,-	19262,-	17088,-	20676,-	16914,-	20466,-
metalická antracit	450	934	300	10093,-	12213,-	10473,-	12672,-	11666,-	14116,-	12926,-	15640,-	12594,-	15239,-
	600	934	300	10560,-	12778,-	10940,-	13237,-	12133,-	14681,-	13394,-	16207,-	13062,-	15805,-
	750	934	400	10966,-	13269,-	11345,-	13727,-	12538,-	15171,-	13798,-	16696,-	13468,-	16296,-
	450	1222	300	11596,-	14031,-	11976,-	14491,-	13169,-	15934,-	14429,-	17459,-	14098,-	17059,-
	600	1222	400	12164,-	14718,-	12542,-	15176,-	13735,-	16619,-	14997,-	18146,-	14666,-	17746,-
	*750	1222	500	14546,-	17601,-	14925,-	18059,-	16118,-	19503,-	17378,-	21027,-	17106,-	20698,-
	450	1510	400	12970,-	15694,-	13348,-	16151,-	14542,-	17596,-	15803,-	19122,-	15472,-	18721,-
	*600	1510	500	13511,-	16348,-	13890,-	16807,-	15083,-	18250,-	16345,-	19777,-	16072,-	19447,-
	*750	1510	600	14117,-	17082,-	14501,-	17546,-	15688,-	18982,-	16960,-	20522,-	16637,-	20131,-
	*450	1798	500	14076,-	17032,-	14454,-	17489,-	15647,-	18933,-	16909,-	20460,-	16635,-	20128,-
	*600	1798	600	14760,-	17860,-	15145,-	18325,-	16332,-	19762,-	17605,-	21302,-	17281,-	20910,-
	*750	1798	700	15866,-	19198,-	16251,-	19664,-	17437,-	21099,-	18711,-	22640,-	18432,-	22303,-


BDHR.E

připojení do instalační krabice





BDHR.ES

síťová vidlice se spínačem



BDHR.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
- Barva příslušenství:**
 - dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:**
 - dle povrchové úpravy
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BDHR o rozměru 45 x 151 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka: elektrický radiátor BDHR.ERC 45.151 bílá barva



BDHR.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BDHR.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení




Rozměry		Příkon [W]	BICO.E		BICO.ES		BICO.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	1300	300	11434,-	13835,-	11810,-	14290,-	13261,-	16046,-

BICO.E


připojení do instalační krabice


BICO.ES

síťová vidlice se spínačem


BICO.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, ERHT2C, ERDBM, ERGT - metal. stříbrná
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ERDBM - bílá
 - provedení E, ES, ER, ERCC, ERK, ERHT2C, ERGT - metal. stříbrná
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.


Rozměry		Příkon [W]	BICO.ERCC		BICO.ERK		BICO.ERGT	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	1300	300	14528,-	17579,-	13959,-	16890,-	15250,-	18453,-

BICO.ERCC


regulátor prostorové teploty s programem sušení


BICO.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení





BICO.ERGT

regulátor povrchové teploty se síťovou vidlicí


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BICO o rozměru 50 x 130 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:
el. radiátor BICO.ERCC 50.130



Rozměry		Příkon [W]	BITI.E		BITI.ES		BITI.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
550	1250	300	13344,-	16146,-	13721,-	16602,-	15171,-	18357,-


BITI.E

připojení do instalační krabice




BITI.ES

síťová vidlice se spínačem



BITI.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, ERHT2C, ERDBM, ERGT - metal. stříbrná
 - provedení ERCC - stříbro lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ERDBM - bílá
 - provedení E, ES, ER, ERCC, ERK, ERHT2C, ERGT - metal. stříbrná
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.

Rozměry		Příkon [W]	BITI.ERCC		BITI.ERK		BITI.ERGT	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
550	1250	300	16436,-	19888,-	15870,-	19203,-	17358,-	21003,-


BITI.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení




BITI.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BITI.ERGT




regulátor povrchové teploty se síťovou vidlicí



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BITI o rozměru 55 x 125 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BITI.ERCC 55.125




Rozměry		Příkon [W]	CB.E		CB.ES		CB.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	1118	200	6699,-	8106,-	7015,-	8488,-	7806,-	9445,-
600	1118	300	7792,-	9428,-	8108,-	9811,-	8880,-	10745,-
450	1760	400	8080,-	9777,-	8394,-	10157,-	9204,-	11137,-
600	1760	500	9596,-	11611,-	9865,-	11937,-	10682,-	12925,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCC, - stříbrná
 - ERK
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.


CB.E

připojení do instalační krabice




CB.ES

síťová vidlice se spínačem



CB.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru CB o rozměru 60 x 176 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor CB.ERC 60.176

Rozměry		Příkon [W]	CB.ERCC		CB.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	1118	300	9801,-	11859,-	8522,-	10312,-
600	1118	400	10915,-	13207,-	9598,-	11614,-
450	1760	500	11334,-	13714,-	9798,-	11856,-
600	1760	600	12672,-	15333,-	11388,-	13779,-





CB.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



CB.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení




Rozměry		Příkon [W]	DC.E		DC.ES		DC.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	940	200	16982,-	20548,-	17445,-	21108,-	18747,-	22684,-
600	940	300	17205,-	20818,-	17667,-	21377,-	18970,-	22954,-
750	940	300	18640,-	22554,-	19104,-	23116,-	20407,-	24692,-
450	1290	300	19316,-	23372,-	19779,-	23933,-	21080,-	25507,-
600	1290	400	20425,-	24714,-	20886,-	25272,-	22189,-	26849,-
750	1290	500	22057,-	26689,-	22517,-	27246,-	23821,-	28823,-
450	1640	400	23294,-	28186,-	23757,-	28746,-	25059,-	30321,-
600	1640	500	24415,-	29542,-	24878,-	30102,-	26184,-	31683,-
*750	1640	600	26845,-	32482,-	27313,-	33049,-	28611,-	34619,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCC, - stříbrná
 - ERK
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.


DC.E

připojení do instalační krabice




DC.ES

síťová vidlice se spínačem



DC.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru DC o rozměru 60 x 129 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor DC.ERCC 60.129

Rozměry		Příkon [W]	DC.ERCC		DC.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	940	300	20070,-	24285,-	19931,-	24117,-
600	940	400	20295,-	24557,-	20153,-	24385,-
750	940	400	21734,-	26298,-	21591,-	26125,-
450	1290	400	22405,-	27110,-	22264,-	26939,-
600	1290	500	23519,-	28458,-	23435,-	28356,-
750	1290	600	25203,-	30496,-	25068,-	30332,-
450	1640	400	26386,-	31927,-	26242,-	31753,-
600	1640	600	27566,-	33355,-	27426,-	33185,-
*750	1640	700	29955,-	36246,-	29862,-	36133,-





DC.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



DC.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení




Rozměry		Příkon [W]	SNC.E		SNC.ES		SNC.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
*500	790	200	12159,-	14712,-	12627,-	15279,-	13940,-	16867,-
*600	790	200	12586,-	15229,-	13051,-	15792,-	14364,-	17380,-
500	1210	200	15455,-	18701,-	15922,-	19266,-	17236,-	20856,-
600	1210	300	16205,-	19608,-	16671,-	20172,-	17986,-	21763,-
500	1630	300	19653,-	23780,-	20119,-	24344,-	21433,-	25934,-
600	1630	400	21101,-	25532,-	21566,-	26095,-	22881,-	27686,-
*905	480	200	14453,-	17488,-	14920,-	18053,-	16234,-	19643,-
1210	480	200	15380,-	18610,-	15846,-	19174,-	17162,-	20766,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCC, - stříbrná
 - ERK
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *1,- Kč bez DPH.


SNC.E

připojení do instalační krabice




SNC.ES

síťová vidlice se spínačem



SNC.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru SNC o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor SNC.ERCC 60.121

Rozměry		Příkon [W]	SNC.ERCC		SNC.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
*500	790	200	15270,-	18477,-	15132,-	18310,-
*600	790	200	15696,-	18992,-	15556,-	18823,-
500	1210	300	18565,-	22464,-	18428,-	22298,-
600	1210	300	19318,-	23375,-	19177,-	23204,-
500	1630	400	22765,-	27546,-	22626,-	27377,-
600	1630	400	24214,-	29299,-	24074,-	29130,-
*905	480	200	17564,-	21252,-	17424,-	21083,-
1210	480	300	18491,-	22374,-	18353,-	22207,-




SNC.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



SNC.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCMS		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	10131,-	12259,-	10623,-	12854,-	12044,-	14573,-	13439,-	16261,-	12906,-	15616,-
600	790	200	11199,-	13551,-	11697,-	14153,-	13133,-	15891,-	14521,-	17570,-	13985,-	16922,-
750	790	300	12212,-	14777,-	12715,-	15385,-	14166,-	17141,-	15549,-	18814,-	15009,-	18161,-
450	950	200	11044,-	13363,-	11541,-	13965,-	12976,-	15701,-	14366,-	17383,-	13830,-	16734,-
600	950	300	12256,-	14830,-	12759,-	15438,-	14211,-	17195,-	15593,-	18868,-	15053,-	18214,-
750	950	300	13383,-	16193,-	13891,-	16808,-	15359,-	18584,-	16736,-	20251,-	16191,-	19591,-
450	1130	300	12058,-	14590,-	12559,-	15196,-	14008,-	16950,-	15394,-	18627,-	14852,-	17971,-
600	1130	300	13344,-	16146,-	13854,-	16763,-	15321,-	18538,-	16696,-	20202,-	16152,-	19544,-
750	1130	400	14687,-	17771,-	15203,-	18396,-	16690,-	20195,-	18059,-	21851,-	17508,-	21185,-
450	1300	300	13039,-	15777,-	13546,-	16391,-	15008,-	18160,-	16387,-	19828,-	15843,-	19170,-
600	1300	400	14402,-	17426,-	14915,-	18047,-	16400,-	19844,-	17771,-	21503,-	17221,-	20837,-
750	1300	400	15962,-	19314,-	16483,-	19944,-	17990,-	21768,-	19353,-	23417,-	18796,-	22743,-
450	1480	300	13879,-	16794,-	14389,-	17411,-	15864,-	19195,-	17238,-	20858,-	16690,-	20195,-
600	1480	400	15560,-	18828,-	16078,-	19454,-	17578,-	21269,-	18941,-	22919,-	18388,-	22249,-
750	1480	600	17343,-	20985,-	17878,-	21632,-	19398,-	23472,-	20764,-	25124,-	20209,-	24453,-
450	1650	400	14757,-	17856,-	15272,-	18479,-	16762,-	20282,-	18130,-	21937,-	17579,-	21271,-
600	1650	600	16724,-	20236,-	17256,-	20880,-	18765,-	22706,-	20134,-	24362,-	19584,-	23697,-
750	1650	600	18683,-	22606,-	19224,-	23261,-	20763,-	25123,-	22123,-	26769,-	21562,-	26090,-
450	1810	400	15941,-	19289,-	16461,-	19918,-	17968,-	21741,-	19329,-	23388,-	18773,-	22715,-
600	1810	600	18232,-	22061,-	18771,-	22713,-	20304,-	24568,-	21663,-	26212,-	21107,-	25539,-
*750	1810	600	20480,-	24781,-	21028,-	25444,-	22594,-	27339,-	23942,-	28970,-	23377,-	28286,-


BNIT.E/KA

připojení do instalační krabice




BNIT.ES/KA

síťová vidlice se spínačem




BNIT.ER/KA

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** kartáčovaný nerez
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS - metal.
 - ERK, stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCMS, stříbrná
 - ERK
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.






BNIT.ERCMS/KA

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BNIT.ERK/KA

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru BNIT/KA o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BNIT.ERCMS/KA 60.113

Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCC		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	13493,-	16327,-	13931,-	16857,-	15389,-	18621,-	16905,-	20455,-	16288,-	19708,-
600	790	200	14771,-	17873,-	15209,-	18403,-	16686,-	20190,-	18200,-	22022,-	17579,-	21271,-
750	790	300	15980,-	19336,-	16420,-	19868,-	17916,-	21678,-	19428,-	23508,-	18803,-	22752,-
450	950	200	14934,-	18070,-	15372,-	18600,-	16852,-	20391,-	18365,-	22222,-	17744,-	21470,-
600	950	300	16382,-	19822,-	16821,-	20353,-	18323,-	22171,-	19834,-	23999,-	19207,-	23240,-
750	950	300	17726,-	21448,-	18164,-	21978,-	19685,-	23819,-	21193,-	25644,-	20563,-	24881,-
450	1130	300	16537,-	20010,-	16976,-	20541,-	18479,-	22360,-	19988,-	24185,-	19363,-	23429,-
600	1130	300	18075,-	21871,-	18514,-	22402,-	20041,-	24250,-	21547,-	26072,-	20916,-	25308,-
750	1130	400	19677,-	23809,-	20115,-	24339,-	21666,-	26216,-	23170,-	28036,-	22534,-	27266,-
450	1300	300	18080,-	21877,-	18519,-	22408,-	20045,-	24254,-	21550,-	26076,-	20921,-	25314,-
600	1300	400	19712,-	23852,-	20150,-	24382,-	21701,-	26258,-	23203,-	28076,-	22568,-	27307,-
750	1300	400	21572,-	26102,-	22011,-	26633,-	23588,-	28541,-	25090,-	30359,-	24447,-	29581,-
450	1480	300	19474,-	23564,-	19912,-	24094,-	21459,-	25965,-	22961,-	27783,-	22328,-	27017,-
600	1480	400	21485,-	25997,-	21924,-	26528,-	23500,-	28435,-	24997,-	30246,-	24360,-	29476,-
750	1480	600	23605,-	28562,-	24051,-	29102,-	25651,-	31038,-	27159,-	32862,-	26520,-	32089,-
450	1650	400	20849,-	25227,-	21287,-	25757,-	22855,-	27655,-	24353,-	29467,-	23717,-	28698,-
600	1650	600	23241,-	28122,-	23686,-	28660,-	25281,-	30590,-	26787,-	32412,-	26153,-	31645,-
750	1650	600	25578,-	30949,-	26021,-	31485,-	27652,-	33459,-	29156,-	35279,-	28511,-	34498,-
450	1810	400	22659,-	27417,-	23099,-	27950,-	24692,-	29877,-	26186,-	31685,-	25546,-	30911,-
600	1810	600	25392,-	30724,-	25838,-	31264,-	27464,-	33231,-	28966,-	35049,-	28325,-	34273,-
*750	1810	600	28072,-	33967,-	28517,-	34506,-	30184,-	36523,-	31682,-	38335,-	31032,-	37549,-


BNIT.E/LE

připojení do instalační krabice




BNIT.ES/LE

síťová vidlice se spínačem



BNIT.ER/LE

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

• **Povrchová úprava:** lesklý nerez


• **Barva příslušenství:**

- provedení ES - šedá
- provedení ER, ERK, - metal.
- provedení ERCC - stříbro lesk

• **Barva přívodního kabelu:**


- provedení E, ES, ER, - metal.
- ERCMS, - stříbrná
- ERK

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.





BNIT.ERCMS/LE

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BNIT.ERK/LE

regulátor prostorové teploty s programem sušení




Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BNIT/LE o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:


el. radiátor BNIT.ERCC/LE 60.113



Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCMS		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	10538,-	12751,-	11032,-	13349,-	12458,-	15074,-	13849,-	16757,-	13317,-	16114,-
600	790	200	11656,-	14104,-	12156,-	14709,-	13601,-	16457,-	14985,-	18132,-	14448,-	17482,-
750	790	300	12721,-	15392,-	13227,-	16005,-	14685,-	17769,-	16063,-	19436,-	15523,-	18783,-
450	950	200	11495,-	13909,-	11996,-	14515,-	13437,-	16259,-	14822,-	17935,-	14286,-	17286,-
600	950	300	12765,-	15446,-	13271,-	16058,-	14731,-	17825,-	16108,-	19491,-	15566,-	18835,-
750	950	300	13948,-	16877,-	14460,-	17497,-	15937,-	19284,-	17310,-	20945,-	16762,-	20282,-
450	1130	300	12563,-	15201,-	13067,-	15811,-	14523,-	17573,-	15904,-	19244,-	15363,-	18589,-
600	1130	300	13910,-	16831,-	14422,-	17451,-	15898,-	19237,-	17269,-	20895,-	16724,-	20236,-
750	1130	400	15322,-	18540,-	15838,-	19164,-	17336,-	20977,-	18699,-	22626,-	18148,-	21959,-
450	1300	300	13589,-	16443,-	14098,-	17059,-	15571,-	18841,-	16943,-	20501,-	16398,-	19842,-
600	1300	400	15020,-	18174,-	15537,-	18800,-	17029,-	20605,-	18394,-	22257,-	17843,-	21590,-
750	1300	400	16658,-	20156,-	17182,-	20790,-	18700,-	22627,-	20058,-	24270,-	19498,-	23593,-
450	1480	300	14469,-	17507,-	14982,-	18128,-	16466,-	19924,-	17834,-	21579,-	17287,-	20917,-
600	1480	400	16237,-	19647,-	16759,-	20278,-	18270,-	22107,-	19627,-	23749,-	19072,-	23077,-
750	1480	600	18104,-	21906,-	18640,-	22554,-	20172,-	24408,-	21531,-	26053,-	20977,-	25382,-
450	1650	400	15348,-	18571,-	15867,-	19199,-	17364,-	21010,-	18728,-	22661,-	18176,-	21993,-
600	1650	600	17455,-	21121,-	17991,-	21769,-	19511,-	23608,-	20875,-	25259,-	20322,-	24590,-
750	1650	600	19508,-	23605,-	20051,-	24262,-	21603,-	26140,-	22956,-	27777,-	22395,-	27098,-
450	1810	400	16631,-	20124,-	17154,-	20756,-	18670,-	22591,-	20025,-	24230,-	19469,-	23557,-
600	1810	600	19035,-	23032,-	19577,-	23688,-	21123,-	25559,-	22475,-	27195,-	21918,-	26521,-
*750	1810	600	21389,-	25881,-	21943,-	26551,-	23523,-	28463,-	24863,-	30084,-	24295,-	29397,-


BXIT.E/KA

připojení do instalační krabice




BXIT.ES/KA

síťová vidlice se spínačem




BXIT.ER/KA

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** kartáčovaný nerez
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS - metal.
 - ERK - stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCMS, - stříbrná
 - ERK,
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.





BXIT.ERCMS/KA

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BXIT.ERK/KA


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BXIT/KA o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:
el. radiátor BXIT.ERCMS/KA 60.113



Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCMS		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	14067,-	17021,-	14507,-	17553,-	15974,-	19329,-	17487,-	21159,-	16870,-	20413,-
600	790	200	15409,-	18645,-	15849,-	19177,-	17335,-	20975,-	18847,-	22805,-	18225,-	22052,-
750	790	300	16678,-	20180,-	17118,-	20713,-	18623,-	22534,-	20131,-	24359,-	19506,-	23602,-
450	950	200	15579,-	18851,-	16019,-	19383,-	17508,-	21185,-	19018,-	23012,-	18397,-	22260,-
600	950	300	17098,-	20689,-	17537,-	21220,-	19050,-	23051,-	20556,-	24873,-	19929,-	24114,-
750	950	300	18510,-	22397,-	18950,-	22930,-	20482,-	24783,-	21988,-	26605,-	21356,-	25841,-
450	1130	300	17265,-	20891,-	17703,-	21421,-	19218,-	23254,-	20724,-	25076,-	20098,-	24319,-
600	1130	300	18878,-	22842,-	19317,-	23374,-	20855,-	25235,-	22357,-	27052,-	21727,-	26290,-
750	1130	400	20560,-	24878,-	21000,-	25410,-	22563,-	27301,-	24064,-	29117,-	23427,-	28347,-
450	1300	300	18883,-	22848,-	19321,-	23378,-	20859,-	25239,-	22360,-	27056,-	21731,-	26295,-
600	1300	400	20593,-	24918,-	21032,-	25449,-	22595,-	27340,-	24094,-	29154,-	23459,-	28385,-
750	1300	400	22548,-	27283,-	22986,-	27813,-	24579,-	29741,-	26078,-	31554,-	25433,-	30774,-
450	1480	300	20344,-	24616,-	20784,-	25149,-	22343,-	27035,-	23840,-	28846,-	23208,-	28082,-
600	1480	400	22459,-	27175,-	22898,-	27707,-	24489,-	29632,-	25982,-	31438,-	25343,-	30665,-
750	1480	600	24677,-	29859,-	25123,-	30399,-	26739,-	32354,-	28243,-	34174,-	27603,-	33400,-
450	1650	400	21786,-	26361,-	22225,-	26892,-	23805,-	28804,-	25301,-	30614,-	24663,-	29842,-
600	1650	600	24296,-	29398,-	24743,-	29939,-	26353,-	31887,-	27856,-	33706,-	27219,-	32935,-
750	1650	600	26744,-	32360,-	27190,-	32900,-	28838,-	34894,-	30338,-	36709,-	29691,-	35926,-
450	1810	400	23685,-	28659,-	24123,-	29189,-	25732,-	31136,-	27223,-	32940,-	26581,-	32163,-
600	1810	600	26554,-	32130,-	26997,-	32666,-	28643,-	34658,-	30139,-	36468,-	29498,-	35693,-
*750	1810	600	29363,-	35529,-	29807,-	36066,-	31494,-	38108,-	32987,-	39914,-	32334,-	39124,-


BXIT.E/LE

připojení do instalační krabice




BXIT.ES/LE

síťová vidlice se spínačem



BXIT.ER/LE

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

• **Povrchová úprava:** lesklý nerez


• **Barva příslušenství:**

- provedení ES - šedá
- provedení ER, ERK, - metal.
- provedení ERCC - stříbrná lesk

• **Barva přívodního kabelu:**


- provedení E, ES, ER, - metal.
- ERCMS, - stříbrná
- ERK - lesk

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč / *57,- Kč bez DPH.






BXIT.ERCMS/LE

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BXIT.ERK/LE

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BXIT/LE o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor BXIT.ERCC/LE 60.113

Rozměry		Příkon [W]	AV.E		AV.ES		AV.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	200	10399,-	12583,-	10866,-	13148,-	12181,-	14739,-
600	790	200	10560,-	12778,-	11026,-	13341,-	12340,-	14931,-
500	1210	300	12232,-	14801,-	12700,-	15367,-	14015,-	16958,-
600	1210	300	12468,-	15086,-	12935,-	15651,-	14250,-	17243,-
905	480	200	11495,-	13909,-	11960,-	14472,-	13275,-	16063,-
1210	480	200	12159,-	14712,-	12627,-	15279,-	13941,-	16869,-


AV.E

připojení do instalační krabice




AV.ES

síťová vidlice se spínačem



AV.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** metalický stříbrný lak
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS, stříbrná
 - ERK
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCMS, stříbrná
 - ERK
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.

Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru AV o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor AV.ERCMS 60.121

Rozměry		Příkon [W]	AV.ERCMS		AV.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	200	13412,-	16229,-	13206,-	15979,-
600	790	300	13571,-	16421,-	13364,-	16170,-
500	1210	300	15247,-	18449,-	15039,-	18197,-
600	1210	300	15483,-	18734,-	15275,-	18483,-
905	480	300	14507,-	17553,-	14301,-	17304,-
1210	480	300	15175,-	18362,-	14967,-	18110,-





AV.ERCMS

regulátor prostorové teploty s programem sušení



AV.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení




Rozměry		Příkon [W]	KR.E		KR.ES		KR.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	800	300	16929,-	20484,-	17395,-	21048,-	18709,-	22638,-
600	1182	400	20107,-	24329,-	20573,-	24893,-	21888,-	26484,-
600	1670	600	24142,-	29212,-	24617,-	29787,-	25924,-	31368,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** metalický stříbrný lak
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.


KR.E

připojení do instalační krabice




KR.ES

síťová vidlice se spínačem



KR.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru KR o rozměru 60 x 118,2 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor KR.ERCMS 60.118

Rozměry		Příkon [W]	KR.ERCMS		KR.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	800	300	19945,-	24133,-	19735,-	23879,-
600	1182	500	23125,-	27981,-	22976,-	27801,-
600	1670	700	27173,-	32879,-	27019,-	32693,-





KR.ERCMS

regulátor prostorové teploty s programem sušení



KR.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	266	950	200	12788,-	15473,-	13167,-	15932,-	14079,-	17036,-	15118,-	18293,-	14771,-	17873,-
	420	950	300	15541,-	18805,-	15920,-	19263,-	16832,-	20367,-	17871,-	21624,-	17524,-	21204,-
	266	1500	300	14612,-	17681,-	14991,-	18139,-	15903,-	19243,-	16942,-	20500,-	16595,-	20080,-
	420	1500	400	18615,-	22524,-	18994,-	22983,-	19906,-	24086,-	20945,-	25343,-	20598,-	24924,-
	292	1500	300	17219,-	20835,-	17598,-	21294,-	18510,-	22397,-	19549,-	23654,-	19202,-	23234,-
metalická antracit	266	950	200	12793,-	15480,-	13252,-	16035,-	14422,-	17451,-	15530,-	18791,-	15085,-	18253,-
	420	950	300	15546,-	18811,-	16005,-	19366,-	17175,-	20782,-	18283,-	22122,-	17838,-	21584,-
	266	1500	300	14617,-	17687,-	15076,-	18242,-	16246,-	19658,-	17354,-	20998,-	16909,-	20460,-
	420	1500	400	18620,-	22530,-	19079,-	23086,-	20249,-	24501,-	21357,-	25842,-	20912,-	25304,-
	292	1500	300	17224,-	20841,-	17683,-	21396,-	18853,-	22812,-	19961,-	24153,-	19516,-	23614,-
chrom	266	950	200	16977,-	20542,-	17436,-	21098,-	18606,-	22513,-	19714,-	23854,-	19436,-	23518,-
	420	950	300	19978,-	24173,-	20437,-	24729,-	21607,-	26144,-	22715,-	27485,-	22437,-	27149,-
	266	1500	300	19234,-	23273,-	19693,-	23829,-	20863,-	25244,-	21971,-	26585,-	21693,-	26249,-
	420	1500	400	24028,-	29074,-	24487,-	29629,-	25657,-	31045,-	26765,-	32386,-	26487,-	32049,-
	292	1500	300	23673,-	28644,-	24132,-	29200,-	25302,-	30615,-	26410,-	31956,-	26132,-	31620,-
kartáčovaná nerez	266	950	200	19790,-	23946,-	20249,-	24501,-	21419,-	25917,-	22437,-	27149,-	22082,-	26719,-
	420	950	300	23759,-	28748,-	24218,-	29304,-	25388,-	30719,-	26406,-	31951,-	26051,-	31522,-
	266	1500	300	22926,-	27740,-	23385,-	28296,-	24555,-	29712,-	25573,-	30943,-	25218,-	30514,-
	420	1500	400	26776,-	32399,-	27235,-	32954,-	28405,-	34370,-	29423,-	35602,-	29068,-	35172,-
	292	1500	300	29145,-	35265,-	29604,-	35821,-	30774,-	37237,-	31792,-	38468,-	31437,-	38039,-


ROSENDAL.E

připojení do instalační krabice




ROSENDAL.ES

síťová vidlice se spínačem



ROSENDAL.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
 - chrom
 - kartáčovaná nerez
- Barva příslušenství:** dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:** dle povrchové úpravy
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru ROSENDAL o rozměru 42 x 150 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka:
el. radiátor ROSENDAL.ERC
42.150 bílá barva





ROSENDAL.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



ROSENDAL.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	105	1500	200	13830,-	16734,-	14209,-	17193,-	15121,-	18296,-	16160,-	19554,-	15813,-	19134,-
	245	1500	300	18081,-	21878,-	18460,-	22337,-	19372,-	23440,-	20411,-	24697,-	20064,-	24277,-
	385	1500	500	23187,-	28056,-	23566,-	28515,-	24478,-	29618,-	25517,-	30876,-	25170,-	30456,-
metalická antracit	105	1500	200	13835,-	16740,-	14294,-	17296,-	15464,-	18711,-	16572,-	20052,-	16127,-	19514,-
	245	1500	300	18086,-	21884,-	18545,-	22439,-	19715,-	23855,-	20823,-	25196,-	20378,-	24657,-
	385	1500	500	23192,-	28062,-	23651,-	28618,-	24821,-	30033,-	25929,-	31374,-	25484,-	30836,-
ostatní barvy	105	1500	200	13835,-	16740,-	14294,-	17296,-	15464,-	18711,-	16572,-	20052,-	16127,-	19514,-
	245	1500	300	18086,-	21884,-	18545,-	22439,-	19715,-	23855,-	20823,-	25196,-	20378,-	24657,-
	385	1500	500	23192,-	28062,-	23651,-	28618,-	24821,-	30033,-	25929,-	31374,-	25484,-	30836,-
chrom	105	1500	200	15365,-	18592,-	15828,-	19152,-	17076,-	20662,-	18126,-	21932,-	18121,-	21926,-
	255	1500	300	19789,-	23945,-	20252,-	24505,-	21500,-	26015,-	22550,-	27286,-	22545,-	27279,-
	405	1500	400	26268,-	31784,-	26731,-	32345,-	27979,-	33855,-	29029,-	35125,-	29024,-	35119,-


PLUTO.E

připojení do instalační krabice




PLUTO.ES

síťová vidlice se spínačem



PLUTO.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
 - ostatní barvy RAL
 - chrom
- Barva příslušenství:** dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:** dle povrchové úpravy
- K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru PLUTO o rozměru 24 x 150 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka: el. radiátor PLUTO.ERC 24.150 bílá barva





PLUTO.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení




PLUTO.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Koupelnové otopné těleso BK

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	360	1895,-	2293,-
600	720	481	1935,-	2341,-
750	720	602	1963,-	2375,-
450	960	447	1873,-	2266,-
600	960	597	1899,-	2298,-
750	960	749	1976,-	2391,-
450	1320	594	2164,-	2618,-
600	1320	795	2183,-	2641,-
750	1320	996	2259,-	2733,-
450	1680	757	2638,-	3192,-
600	1680	1013	2853,-	3452,-
750	1680	1269	2971,-	3595,-
450	1840	859	3113,-	3767,-
600	1840	1148	3185,-	3854,-
750	1840	1439	3269,-	3955,-



Koupelnové otopné těleso BKO

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	360	2111,-	2554,-
600	720	481	2152,-	2604,-
750	720	602	2202,-	2664,-
450	960	447	2161,-	2615,-
600	960	597	2229,-	2697,-
750	960	749	2289,-	2770,-
450	1320	594	2345,-	2837,-
600	1320	795	2376,-	2875,-
750	1320	996	2474,-	2994,-
450	1680	757	2903,-	3513,-
600	1680	1013	3187,-	3856,-
750	1680	1269	3369,-	4076,-
450	1840	859	3437,-	4159,-
600	1840	1148	3642,-	4407,-
750	1840	1439	3794,-	4591,-

Doplňující informace


- Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso BKM

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	783	351	3036,-	3674,-
600	783	478	3216,-	3891,-
750	783	607	3394,-	4107,-
900	783	738	3656,-	4424,-
450	1233	572	3762,-	4552,-
600	1233	717	3973,-	4807,-
750	1233	912	4190,-	5070,-
900	1233	1109	4516,-	5464,-
450	1815	776	4623,-	5594,-
600	1815	1056	4937,-	5974,-
750	1815	1342	5254,-	6357,-
900	1815	1633	5623,-	6804,-




Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.


Koupelnové otopné těleso BD

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	425	5418,-	6556,-
	600	934	537	5778,-	6991,-
	750	934	643	6019,-	7283,-
	450	1222	529	6664,-	8063,-
	600	1222	669	7049,-	8529,-
	750	1222	801	7435,-	8996,-
	450	1510	642	7761,-	9391,-
	600	1510	810	8123,-	9829,-
	750	1510	971	8472,-	10251,-
	450	1798	764	8450,-	10225,-
	600	1789	965	8864,-	10725,-
	750	1789	1156	9583,-	11595,-
metalická antracit	450	934	425	6108,-	7391,-
	600	934	537	6451,-	7806,-
	750	934	643	6744,-	8160,-
	450	1222	529	7346,-	8889,-
	600	1222	669	7761,-	9391,-
	750	1222	801	8142,-	9852,-
	450	1510	642	8450,-	10225,-
	600	1510	810	8833,-	10688,-
	750	1510	971	9227,-	11165,-
	450	1798	764	9350,-	11314,-
	600	1789	965	9764,-	11814,-
	750	1789	1156	10624,-	12855,-



Koupelnové otopné těleso BDHR

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	381	6128,-	7415,-
	600	934	496	6503,-	7869,-
	750	934	608	6755,-	8174,-
	450	1222	486	7435,-	8996,-
	600	1222	632	7838,-	9484,-
	750	1222	775	8240,-	9970,-
	450	1510	596	8621,-	10431,-
	600	1510	775	9000,-	10890,-
	750	1510	951	9398,-	11372,-
	450	1798	713	9346,-	11309,-
	600	1789	927	9791,-	11847,-
	750	1789	1137	10534,-	12746,-
metalická antracit	450	934	381	6846,-	8284,-
	600	934	496	7210,-	8724,-
	750	934	608	7515,-	9093,-
	450	1222	486	8149,-	9860,-
	600	1222	632	8586,-	10389,-
	750	1222	775	10751,-	13009,-
	450	1510	596	9346,-	11309,-
	600	1510	775	9744,-	11790,-
	750	1510	951	10158,-	12291,-
	450	1798	713	10288,-	12448,-
	600	1789	927	10756,-	13015,-
	750	1789	1137	11662,-	14111,-



Doplňující informace


- Základní provedení barva bílá RAL 9016 nebo metalická antracit, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016 nebo metalická antracit, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso DC

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	940	330	13287,-	16077,-
600	940	422	13596,-	16451,-
750	940	514	14832,-	17947,-
450	1290	447	15347,-	18570,-
600	1290	573	16377,-	19816,-
750	1290	696	17716,-	21436,-
450	1640	562	18849,-	22807,-
600	1640	718	19879,-	24054,-
750	1640	865	21939,-	26546,-




Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso SNC

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	198	9064,-	10967,-
600	790	260	9476,-	11466,-
500	1210	299	11845,-	14332,-
600	1210	376	12566,-	15205,-
500	1630	398	15553,-	18819,-
600	1630	501	16789,-	20315,-
905	480	239	11021,-	13335,-
1210	480	310	11845,-	14332,-



Doplňující informace



- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso **BIBR**

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon ΔT50K[W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	1050	467	6658,-	8056,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Koupelnové otopné těleso **BICO**

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon ΔT50K[W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	1300	482	8325,-	10073,-

Doplňující informace



- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso **BITI**

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon ΔT50K[W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
550	1250	512	9992,-	12090,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Koupelnové otopné těleso **CB**


Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon ΔT50K[W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	1118	349	3742,-	4528,-
600	1118	496	4575,-	5536,-
450	1760	642	4742,-	5738,-
600	1760	799	5825,-	7048,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso BNIT/KA

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	7730,-	9353,-
600	790	289	8721,-	10552,-
750	790	352	9646,-	11672,-
450	950	277	8556,-	10353,-
600	950	355	9679,-	11712,-
750	950	432	10703,-	12951,-
450	1130	316	9481,-	11472,-
600	1130	403	10670,-	12911,-
750	1130	491	11892,-	14389,-
450	1300	365	10372,-	12550,-
600	1300	467	11628,-	14070,-
750	1300	569	13048,-	15788,-
450	1480	403	11132,-	13470,-
600	1480	515	12684,-	15348,-
750	1480	627	14270,-	17267,-
450	1650	451	11928,-	14433,-
600	1650	577	13709,-	16588,-
750	1650	703	15492,-	18745,-
450	1810	512	13015,-	15748,-
600	1810	655	15096,-	18266,-
750	1810	797	17145,-	20745,-



Koupelnové otopné těleso BNIT/LE


Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	10985,-	13292,-
600	790	289	12181,-	14739,-
750	790	352	13300,-	16093,-
450	950	277	12319,-	14906,-
600	950	355	13674,-	16546,-
750	950	432	14909,-	18040,-
450	1130	316	13811,-	16711,-
600	1130	403	15247,-	18449,-
750	1130	491	16722,-	20234,-
450	1300	365	15244,-	18445,-
600	1300	467	16761,-	20281,-
750	1300	569	18476,-	22356,-
450	1480	403	16537,-	20010,-
600	1480	515	18412,-	22279,-
750	1480	627	20327,-	24596,-
450	1650	451	17810,-	21550,-
600	1650	577	20006,-	24207,-
750	1650	703	22158,-	26811,-
450	1810	512	19501,-	23596,-
600	1810	655	22013,-	26636,-
750	1810	797	24487,-	29629,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: lesklý nerez
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso BXIT/KA

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	8116,-	9820,-
600	790	289	9156,-	11079,-
750	790	352	10129,-	12256,-
450	950	277	8985,-	10872,-
600	950	355	10163,-	12297,-
750	950	432	11238,-	13598,-
450	1130	316	9955,-	12046,-
600	1130	403	11204,-	13557,-
750	1130	491	12486,-	15108,-
450	1300	365	10891,-	13178,-
600	1300	467	12210,-	14774,-
750	1300	569	13701,-	16578,-
450	1480	403	11689,-	14144,-
600	1480	515	13319,-	16116,-
750	1480	627	14984,-	18131,-
450	1650	451	12486,-	15108,-
600	1650	577	14396,-	17419,-
750	1650	703	16267,-	19683,-
450	1810	512	13665,-	16535,-
600	1810	655	15851,-	19180,-
750	1810	797	18002,-	21782,-



Koupelnové otopné těleso BXIT/LE

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	11534,-	13956,-
600	790	289	12791,-	15477,-
750	790	352	13965,-	16898,-
450	950	277	12935,-	15651,-
600	950	355	14358,-	17373,-
750	950	432	15656,-	18944,-
450	1130	316	14500,-	17545,-
600	1130	403	16009,-	19371,-
750	1130	491	17558,-	21245,-
450	1300	365	16006,-	19367,-
600	1300	467	17598,-	21294,-
750	1300	569	19399,-	23473,-
450	1480	403	17364,-	21010,-
600	1480	515	19333,-	23393,-
750	1480	627	21343,-	25825,-
450	1650	451	18701,-	22628,-
600	1650	577	21006,-	25417,-
750	1650	703	23266,-	28152,-
450	1810	512	20475,-	24775,-
600	1810	655	23114,-	27968,-
750	1810	797	25711,-	31110,-

Doplňující informace



- Povrchová úprava: lesklý nerez
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso AV

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	310	7500,-	9075,-
600	790	407	7700,-	9317,-
500	1210	468	8900,-	10769,-
600	1210	588	9100,-	11011,-
905	480	422	8400,-	10164,-
1210	480	484	9000,-	10890,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: metalický stříbrný lak
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Koupelnové otopné těleso KR


Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	800	427	13100,-	15851,-
600	1182	631	15700,-	18997,-
600	1670	889	18500,-	22385,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: metalický stříbrný lak
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso ROSENDAL

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	266	950	248	10100,-	12221,-
	420	950	372	12600,-	15246,-
	266	1500	350	11700,-	14157,-
	420	1500	525	15400,-	18634,-
	292	1500	483	13000,-	15730,-
metalická antracit	266	950	248	10100,-	12221,-
	420	950	372	12600,-	15246,-
	266	1500	350	11700,-	14157,-
	420	1500	525	15400,-	18634,-
	292	1500	483	13000,-	15730,-
chrom	266	950	248	14317,-	17324,-
	420	950	372	17098,-	20689,-
	266	1500	350	16274,-	19692,-
	420	1500	525	20806,-	25175,-
	292	1500	483	19467,-	23555,-
kartáčovaná nerez	266	950	248	15800,-	19118,-
	420	950	372	19300,-	23353,-
	266	1500	350	18500,-	22385,-
	420	1500	525	22000,-	26620,-
	292	1500	483	23000,-	27830,-



Koupelnové otopné těleso PLUTO

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá	105	1500	106	11200,-	13552,-
	245	1500	211	15200,-	18392,-
	385	1500	317	19200,-	23232,-
metal. antr.	105	1500	106	11200,-	13552,-
	245	1500	211	15200,-	18392,-
	385	1500	317	19200,-	23232,-
ostatní RAL	105	1500	106	11200,-	13552,-
	245	1500	211	15200,-	18392,-
	385	1500	317	19200,-	23232,-
chrom	105	1500	92	12669,-	15329,-
	255	1500	182	16789,-	20315,-
	405	1500	273	22969,-	27792,-



Doplňující informace

- Povrchová úprava: bílá barva, metalická antracit, ostatní barvy RAL, chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

LINER.E (.ES)


Provedení	Příkon [W]	Povrchová úprava	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
LINER.E	80	barva bílá	4579,-	5541,-
LINER.ES	80	barva bílá	4737,-	5732,-
LINER.E MS	80	metalická stříbrná	5308,-	6423,-
LINER.ES MS	80	metalická stříbrná	5466,-	6614,-

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.





Příklady instalací



umístění po levé straně






umístění po pravé straně






umístění po stranách dvojumyvadla



skladba dvou sušáků nad sebou




skladba tří sušáků nad sebou



S60K

Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Povrchová úprava	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
620	520	60	barva bílá	3280,-	3969,-

• Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek.
• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.




Elektrické vysoušeče obuvi

BO 120 - barva bílá/černá

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
680	760	230	120	10673,-	12914,-


• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.



BO 400 - barva bílá/černá

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
680	1770	320	400	20273,-	24530,-


• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 8,- Kč bez DPH.



BO-Line - barva metalická stříbrná

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
1700	50	340	120	7111,-	8604,-


• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.



Teplovodní vysoušeč obuvi

BO-Top - barva metalická stříbrná

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
660	1000	150	450	20695,-	25041,-



Elektrická topná tělesa EL.05

Elektrická topná tělesa EL.05 __ jsou určena do trubkových koupelnových radiátorů k vytápění a sušení ručníků. Tělesa se využívají pro kombinovaný způsob vytápění s ústředním topením zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness nebo jiných obytných prostor. V topném období je využívána soustava ústředního topení s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj tepla s koupelnovým radiátorem jako lokální topidlo nebo sušák ručníků.

Elektrická topná tělesa EL.05 __ jsou vyrobena z nerezové oceli a jsou uzpůsobena pro vertikální montáž do trubkových radiátorů. Tělesa jsou vybavena omezovačem teploty, který zajišťuje bezpečnost provozu trubkového radiátoru i v případě havarijní situace, kdy dojde k nežádoucímu úniku kapaliny z otopné soustavy. Omezovač teploty odpojí elektrické topné těleso při dosažení teploty kapaliny v radiátoru 90°C.

Technické údaje

Příkon	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 W
Jmenovité napětí	230V 50Hz
Třída spotřebiče	I
Omezovač teploty	max. 90°C
Připojovací závit	G1/2" (DIN ISO 228)
Maximální provozní tlak	1,2 MPa
Pracovní poloha	vertikální

EL.05 E

Elektrické topné těleso se připojuje do elektroinstalační krabice pevného elektrického rozvodu s předřazeným vypínačem nebo regulátorem.


Krytí	IP44
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 S

Elektrické topné těleso se síťovou vidlicí a spínačem se připojuje do zásuvky. Provoz tělesa se reguluje ručně spínačem v poloze **O** a **I**.


Krytí	IP41
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 R

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení s integrovanou síťovou vidlicí UNISCHUKO se připojuje do zásuvky. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu vypínače, nastavení prostorové teploty od 5°C do 30°C a program sušení s dvouhodinovým cyklem. Je řízen mikroprocesorem, který zaručuje inteligentní a optimální provoz otopného tělesa v kombinovaném provozu elektrického a ústředního vytápění.

Krytí	IP20
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 RC

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení EL.05 RC je určeno k instalaci do trubkových koupelnových otopných těles ke kombinovanému způsobu vytápění a sušení ručníků. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu funkce zap./vyp., spínání programu sušení a nastavení prostorové teploty. Umístění regulátoru v blízkosti podlahy umožňuje kromě klasické obsluhy i obsluhu nártem nohy. Provozní stav je signalizován barevně led diodou ve štíhlém světlovodu.

Krytí	IP44
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 RK

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení se připojuje do elektrické instalační krabice, případně je možné přívodní kabel opatřit síťovou vidlicí. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu vypínače, nastavení prostorové teploty od 5°C do 30°C a program sušení s dvouhodinovým cyklem. Je řízen mikroprocesorem, který zaručuje inteligentní a optimální provoz otopného tělesa v kombinovaném provozu elektrického a ústředního vytápění. Kovový nosný díl regulátoru zaručuje odolnost proti riziku mechanického poškození při montáži a umístění v blízkosti podlahy. Elektronický regulátor lze natáčet kolem své osy do obslužné polohy nebo při požadavku umístění do druhé vertikální komory otopného tělesa otočit regulátor o 180°.

Krytí	IP44
Délka připojovacího kabelu	1,2 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



Elektrická topná tělesa EL.05 - barva bílá

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení S		Provedení R	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
E, S, R	380	200	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2403,-	2908,-
E, S, R	380	300	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2403,-	2908,-
E, S, R	435	400	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2403,-	2908,-
E, S, R	435	500	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2403,-	2908,-
E, S, R	550	600	1060,-	1283,-	1449,-	1753,-	2442,-	2955,-
E, S, R	550	700	1060,-	1283,-	1449,-	1753,-	2442,-	2955,-
E, S, R	720	800	1095,-	1325,-	1486,-	1798,-	2482,-	3003,-
E, S, R	720	900	1095,-	1325,-	1486,-	1798,-	2482,-	3003,-
E, S, R	720	1000	1095,-	1325,-	1486,-	1798,-	2482,-	3003,-
E, S, R	875	1200	1155,-	1398,-	1556,-	1883,-	2558,-	3095,-
E, S, R	875	1350	1155,-	1398,-	1556,-	1883,-	2558,-	3095,-


• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.



EL.05 E




EL.05 S



EL.05 R

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC		Provedení RK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC, RK	380	200	3378,-	4087,-	3460,-	4187,-
RC, RK	380	300	3378,-	4087,-	3460,-	4187,-
RC, RK	435	400	3378,-	4087,-	3460,-	4187,-
RC, RK	435	500	3378,-	4087,-	3460,-	4187,-
RC, RK	550	600	3427,-	4147,-	3571,-	4321,-
RC, RK	550	700	3427,-	4147,-	3571,-	4321,-
RC, RK	720	800	3495,-	4229,-	3616,-	4375,-
RC, RK	720	900	3495,-	4229,-	3616,-	4375,-
RC, RK	720	1000	3495,-	4229,-	3616,-	4375,-
RC, RK	875	1200	3570,-	4320,-	3658,-	4426,-
RC, RK	875	1350	3570,-	4320,-	3658,-	4426,-

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.



EL.05 RC



EL.05 RK

Sady pro kombinované vytápění

(topné těleso EL.05 + T-kus + těsnění)

Cena sady pro kombinované vytápění = cena elektrického topného tělesa + 245,- Kč bez DPH



SKV.EL.05 E




SKV.EL.05 S



SKV.EL.05 R




SKV.EL.05 RC



SKV.EL.05 RK



Elektrická topná tělesa EL.05 - barva MS

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení S		Provedení R	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
E, S, R	380	200	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2772,-	3354,-
E, S, R	380	300	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2772,-	3354,-
E, S, R	435	400	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2772,-	3354,-
E, S, R	435	500	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2772,-	3354,-
E, S, R	550	600	1070,-	1295,-	1546,-	1871,-	2817,-	3409,-
E, S, R	550	700	1070,-	1295,-	1546,-	1871,-	2817,-	3409,-
E, S, R	720	800	1105,-	1337,-	1587,-	1920,-	2856,-	3456,-
E, S, R	720	900	1105,-	1337,-	1587,-	1920,-	2856,-	3456,-
E, S, R	720	1000	1105,-	1337,-	1587,-	1920,-	2856,-	3456,-
E, S, R	875	1200	1160,-	1404,-	1665,-	2015,-	2927,-	3542,-
E, S, R	875	1350	1160,-	1404,-	1665,-	2015,-	2927,-	3542,-


EL.05 E

EL.05 S

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.


Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC		Provedení RK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC, RK	380	200	3703,-	4481,-	3791,-	4587,-
RC, RK	380	300	3703,-	4481,-	3791,-	4587,-
RC, RK	435	400	3703,-	4481,-	3791,-	4587,-
RC, RK	435	500	3703,-	4481,-	3791,-	4587,-
RC, RK	550	600	3752,-	4540,-	3902,-	4721,-
RC, RK	550	700	3752,-	4540,-	3902,-	4721,-
RC, RK	720	800	3818,-	4620,-	3948,-	4777,-
RC, RK	720	900	3818,-	4620,-	3948,-	4777,-
RC, RK	720	1000	3818,-	4620,-	3948,-	4777,-
RC, RK	875	1200	3893,-	4711,-	3990,-	4828,-
RC, RK	875	1350	3893,-	4711,-	3990,-	4828,-


EL.05 R

EL.05 RC

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.

EL.05 RC - barva stříbro lesk


Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC	380	200	3796,-	4593,-
RC	380	300	3796,-	4593,-
RC	435	400	3796,-	4593,-
RC	435	500	3796,-	4593,-
RC	550	600	3845,-	4652,-
RC	550	700	3845,-	4652,-
RC	720	800	3912,-	4734,-
RC	720	900	3912,-	4734,-
RC	720	1000	3912,-	4734,-
RC	875	1200	3988,-	4825,-
RC	875	1350	3988,-	4825,-


EL.05 RK

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.

Elektrická topná tělesa EL.05 - barva černá



Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení S		Provedení R	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
E, S, R	380	200	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3054,-	3695,-
E, S, R	380	300	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3054,-	3695,-
E, S, R	435	400	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3054,-	3695,-
E, S, R	435	500	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3054,-	3695,-
E, S, R	550	600	1085,-	1313,-	1768,-	2139,-	3102,-	3753,-
E, S, R	550	700	1085,-	1313,-	1768,-	2139,-	3102,-	3753,-
E, S, R	720	800	1120,-	1355,-	1817,-	2199,-	3153,-	3815,-
E, S, R	720	900	1120,-	1355,-	1817,-	2199,-	3153,-	3815,-
E, S, R	720	1000	1120,-	1355,-	1817,-	2199,-	3153,-	3815,-
E, S, R	875	1200	1180,-	1428,-	1902,-	2301,-	3237,-	3917,-
E, S, R	875	1350	1180,-	1428,-	1902,-	2301,-	3237,-	3917,-


EL.05 E

EL.05 S

• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC		Provedení RK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC, RK	380	200	3796,-	4593,-	3962,-	4794,-
RC, RK	380	300	3796,-	4593,-	3962,-	4794,-
RC, RK	435	400	3796,-	4593,-	3962,-	4794,-
RC, RK	435	500	3796,-	4593,-	3962,-	4794,-
RC, RK	550	600	3845,-	4652,-	4012,-	4855,-
RC, RK	550	700	3845,-	4652,-	4012,-	4855,-
RC, RK	720	800	3912,-	4734,-	4086,-	4944,-
RC, RK	720	900	3912,-	4734,-	4086,-	4944,-
RC, RK	720	1000	3912,-	4734,-	4086,-	4944,-
RC, RK	875	1200	3988,-	4825,-	4169,-	5044,-
RC, RK	875	1350	3988,-	4825,-	4169,-	5044,-




• K ceně produktů je účtován recyklační poplatek 1,- Kč bez DPH.


EL.05 R

EL.05 RC

EL.05 RK

Příslušenství	Objednací kód	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
Elektronický regulátor RE10A	RE10A	1208,-	1462,-
Elektronický regulátor RE10A MS*	RE10A MS	1482,-	1793,-
Elektronický regulátor RE10A B*	RE10A B	1587,-	1920,-
Elektronický regulátor RTE	RTE	2468,-	2986,-
Elektronický regulátor RTE MS*	RTE MS	2803,-	3392,-
Elektronický regulátor RTE B*	RTE B	2855,-	3455,-
Elektronický regulátor RC	RC	2537,-	3070,-
Elektronický regulátor RC MS*	RCMS	2892,-	3499,-
Elektronický regulátor RC stříbro lesk	RCC	2991,-	3619,-
Elektronický regulátor RC B*	RCB	2991,-	3619,-
Vidlice se spínačem VS1	VS1	127,-	154,-
Vidlice se spínačem VS2	VS2	149,-	180,-
Vidlice se spínačem VS3	VS3	149,-	180,-
Odbočka T - kus	OTK	245,-	296,-

- Základní barva regulátorů RE10A, RC a RTE je bílá.
- Barva vidlice se spínačem VS1 je bílá, VS2 je šedá a VS3 je černá.
- K ceně regulátorů je účtován recyklační poplatek 0,60,- Kč bez DPH.
- * MS - metalická stříbrná barva
- * B - černá barva









Regulátor RE10A

Regulátor RC

Regulátor RTE

Vidlice se spínačem

Odbočka T - kus

Náhradní díly	Objednací kód	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
Montážní konzole univerzální (pro BK, BKO - sada 4 ks)	MKU	180,-	218,-
Montážní konzole radiátoru BK (sada 4 ks)	MKBK	180,-	218,-
Montážní konzole radiátoru BKO (sada 4 ks)	MKBKO	180,-	218,-
Montážní konzole radiátoru BKL (sada 4 ks)	MKBKL	350,-	424,-
Montážní konzole radiátoru BKM (sada 4 ks)	MKBKM	392,-	474,-
Montážní konzole LINER (sada 4 ks)	MKL	552,-	668,-
Montážní konzole LINER MS* (sada 4 ks)	MKL MS	552,-	668,-
Montážní konzole S60K (sada 2 ks)	MKS60K	270,-	327,-
Montážní konzole S60K MS* (sada 2 ks)	MKS60K	172,-	208,-

- * MS - metalická stříbrná

Montážní konzole MKU

Montážní konzole BK

Montážní konzole BKO

Montážní konzole BKL

Montážní konzole BKM

Montážní konzole LINER

Montážní konzole S60K




ELVL s.r.o
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí
tel.: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz

www.bitherm.cz